

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бүйрөгімен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжасаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы <i>Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы</i> «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Кордай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі <i>Республиканскоe государственное учреждение «Кордайское районное Управление контроля качества безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</i>	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ Н.04.X.KZ71VWF00011296

Дата: 23.08.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли сад "Көркем-Кордай"

(пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, коліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 16.08.2019 12:21:41 № KZ91RYS00025893

өтініш, ұйғарылған, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, немірі)
по обращению, предписаннию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем-Кордай", Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., Молодежная 11

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детские дошкольные учреждения

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалы дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявлению вход. № 723/KZ91RYS00025893 от 16.08.2019г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1901160061 от 17.01.2019г и протокол микробиологического исследования воды № 1901160061 от 17.01.2019г. протокол лабораторных исследований, испытаний, замеров РГКП «Жамбылский областной Центр санэпидэкспертизы» протокол замеры микроклимата и скорости движения воздуха № 1901160027 от 17.01.2019г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8.Саралтама жүргізілетін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Республиканское Государственное учреждение Кордайское районное управление контроля качества безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Жамбылской области Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассмотрев представленные материалы установило, что ясли сад «Коркем-Кордай» ТОО «Коркем-Кордай» на 75 мест с питанием расположены в Кордайском районе, селе Кордай ул. Молодежная, 1. Территория, огорожена, целосность сохранена, без повреждений.

На территории объекта установлено наружное искусственное освещение.

На территории объекта не размещены объекты, функционально с ними не связанные.

Въезды и входы на участок объекта и дорожки, проезды, к хозяйственным постройкам, к площадкам мусоросборников забетонировано. Для сбора бытового мусора и отходов предусмотрен контейнер с крышкой, установлено на бетонированной основе.

Оборудования в игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов.

Поверхности пола, стены и потолков всех помещений объекта без повреждений. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками.

Оснащенность групповых помещений мебелью соответствует росто-возрастным особенностям: кровати детские стульчики, столы, стеллажи для игрушек, шкаф для наглядных пособий, шкаф для верхней одежды. Мебели, мягкого, твердого инвентаря в исправном состоянии.

Во всех группах имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды, различного предназначения, средств для мытья и сушки рук.

Имеется маркированный емкость для мытья и обработки игрушек.

На объектах предусмотрено централизованное хозяйственно- питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение, вентиляция, теплоснабжение в исправном состоянии.

Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой, что соответствует санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 209 от 16.03.2015г, что подтверждается протоколами лабораторных исследований, испытаний, замеров РГКП «Жамбылский областной Центр санэпидэкспертизы» протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1901160061 от 17.01.2019г и протокол микробиологического исследования воды № 1901160061 от 17.01.2019г. В каждой группе горячая вода предусмотрено водонагревателем бойлером 25-литров, все в исправном состоянии.

На объектах организован питьевой режим. Используется кипященная вода (графины). Для питья используют чистую посуду (одноразовые стаканчики), выделяют отдельные маркированные подносы. На территории имеется надворный туалет.

Система освещение совмещенное, искусственное освещение выполнено за счет ламп накаливания одного типа с защитной конструкцией.

Для ртутьсодержащих (светодиодные, люминесцентные, энергосберегающие) лампы выделено отдельное помещение.

Для обеспечения оптимальные микроклиматические условия в помещениях групповых ячеек во всех помещениях установлены термометры на высоте 1,2м.

Содержание, уровни микроклимата в помещениях соответствует ПДУ санитарных правил "Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека", утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года N 169, что подтверждается протоколами лабораторных исследований, испытаний, замеров РГКП «Жамбылский областной Центр санэпидэкспертизы» протокол замеры микроклимата и скорости движения воздуха № 1901160027 от 17.01.2019г.

Уборочный инвентарь промаркирован, для хранения имеется отдельное помещения. В момент проверки наличие насекомых, клещей, других членистоногих и грызунов не обнаружены. Акт уполномоченных органов об аварийности объекта отсутствует.

Прачечная оснащена: двумя автомат машинами, двумя утюгами, стол для глажения белья, шкаф для чистого белья. Имеется три комплекта постельного белья и два сменных наматрасников. Все постельные принадлежности промаркированы. Для хранения запасов белья, предусмотрено складское помещение. Имеется маркированная ванна для дезинфекции белья инфекционных больных.

Кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве, вся посуда маркирована и используется согласно маркировки. В пищеблоке разделочные столы, доски и ножи, промаркированы для использования по назначению, хранение их упорядочено.

Имеется маркированная посуда для хранения яиц. Для сушки и хранения столовой и кухонной посуды



имеется стеллажи. Для хранения крупы и овощей предусмотрены складское помещение на стеллажах с соблюдением условий хранения. Из холодильного оборудования имеются два бытовых холодильника, две морозильные камеры.

Термометры для определения эффективности работы холодильников имеются. Условие хранения товарного соседства соблюдаются. Для персонала предусмотрена комната, оборудована шкафами.

Работники пищеблока и тех персоналы спец. одеждами и сменной обувью обеспечены.

Здание, двухэтажное. Всего 3 группы и 3 игровых площадок. Групповые площадки отдельные для каждой группы. Каждая групповая площадка имеет теневой навес. Игровые площадки имеют удобную связь с выходом из помещений, соответствует групповыми ячейками в здании. Принципы групповой и возрастной изоляции соблюдаются. Групповые ячейки состоят: из групповой, спальни, раздевалки, буфетной. Норма площади на одного ребенка соблюдается: и составила первая игровая более - 2м², спальня более- 1,8 м², вторая игровая - более - 2 м², спальня более- 1,8м², третья игровая более- 2м², спальня более-1,8м².

Медицинское помещение состоит из медицинского кабинета и изолятора.

Внутренняя отделка кабинета соответствует функциональному назначению. Стены кабинета на всю высоту окрашено водоэмульсионной краской, пол покрыт керамической плиткой. Для поддержания личной гигиены имеется раковина жидкое мыло-500 мл, рулон одноразового полотенца, дезинфицирующее средство дезхлор 200 таблеток. Из оборудования имеются холодильник бытовой, кварцевая лампа. Для транспортировки вакцин имеется термоконтейнер. Для приема и осмотра детей в кабинете установлена кушетка, стол для работы медицинской документацией. Стол для приема детей оснащен 75 многоразовыми шпателями, 75 градусниками. Для хранения медицинской документации имеется картотека. Медикаменты для оказания первой медицинской помощи, противошоковая полка укомплектованы необходимыми лекарственными средствами. Медицинский кабинет оснащен: ширмой, тонометром, фонендоскоп, весы медицинские, ростометр, настольная лампа, термометры медицинские, ножницы, ведро с педальной крышкой, халаты медицинские, колпаки, маски одноразовые, бикс большой, бикс маленький, жгут резиновый, шприцы одноразовые с иглами 2,0, 5,0, 10,0, пинцет, грелка резиновая, пузырь для льда, лоток почкообразный, шпателя одноразовые, сантиметровая лента. Программа производственного контроля составлена.

На объекте имеются журналы:

- 1) журнал учета инфекционных заболеваний;
- 2) журнал соматической заболеваемости;
- 3) журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями;
- 4) журнал учета карантина;
- 5) карта профилактических прививок;
- 6) журнал учета профилактических прививок;
- 7) журнал движения вакцин, других бактериальных препаратов;
- 8) журнал регистрации проб Манту;
- 9) журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту;
- 10) журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра;
- 11) журнал постvakцинальных осложнений;
- 12) журнал постоянных и длительных медицинских отводов;
- 13) журнал открытых флаконов и уничтожения остатков вакцин;
- 14) журнал проведения контролируемой химиопрофилактики;
- 15) журнал регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний;
- 16) журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты;
- 17) журнал осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы;
- 18) журнал учета флюороположительных лиц;
- 19) бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов;
- 20) журнал результатов осмотра работников пищеблока;
- 21) папка с аннотациями вакцин;
- 22) приказы и инструкции;
- 23) ведомость контроля за выполнением норм пищевой продукции;
- 24) журнал учета диспансерных больных;
- 25) журнал углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов;
- 26) журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий;

9. Құрылым салуға белгін жер участкесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жерасты супарының түрү біктігі, батпақтану, желдің



басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тарағары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1901160061 от 17.01.2019г и протокол микробиологического исследования воды № 1901160061 от 17.01.2019г.протокол лабораторных исследований, испытаний, замеров РГКП «Жамбылский областной Центр санэпидэкспертизы» протокол замеры микроклимата и скорости движения воздуха № 1901160027 от 17.01.2019г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли сад "Көркем-Кордай"

(нысандың, шарашылық жүргізуін субъекттің (керек-жарап) пайдалануға берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, онімнін, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сарптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қордай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесі Қордай ауданы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Кордайское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Кордайский район

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Саулебаев Мурат Майорулы

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



